

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ ШТАНГА TL 10 C

Изготовленная из карбона телескопическая штанга TL 10 C с максимальным радиусом действия 10 м снабжена практичными быстродействующими замками. Может применяться для решения разных задач: чистки фасадов, мойки окон или солнечных батарей.



№ для заказа

4.762-612.0


Технические характеристики

Штрих-код (EAN)		4054278716435
Длина телескопической штанги	м	2,2 – 10
Температура воды на входе	°C	макс. 60
Материал		Карбон
Elements		7
Соединительная резьба		M 18
Масса (с упаковкой)	кг	9,3

Комплектация

Vacuuming	■
Tool less clamp force adjustment	■
Anti-Spin	■
Регулировка усилия зажима без применения инструментов	■
Крюк для штанги	■
Ограничитель выдвигания	■

■ Входит в комплект поставки



Широкие функциональные возможности

- Для мойки окон, фасадов и панелей солнечных батарей при помощи осмотической воды.
- Для мойки высоким давлением или в режиме низкого давления с помощью щетки.



Максимальная эргономичность

- Защита от проворачивания сегментов штанги для удобной и безопасной работы.
- Быстросъемные замки для быстрого и легкого изменения рабочей длины штанги.
- Поворотная опорная часть для удобной работы.



Очень удобна в использовании

- Изменение усилия зажима быстросъемных замков без применения инструментов.
- С зажимами для закрепления водопроводного шланга с наружной стороны штанги.
- Опорная часть с крюком для прикрепления ремня и подвески.

СОВМЕСТИМАЯ ТЕХНИКА

- HD 5/11 P *EU
- HD 5/11 P Plus *EU
- HD 5/12 C
- HD 5/12 C Plus
- HD 5/12 CX Plus
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/17 C
- HD 5/17 C Plus
- HD 5/17 CX Plus
- HD 6/13 C
- HD 6/13 C Plus
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/16-4 MXA Plus
- HD 9/20-4 M
- HD 9/20-4 M Plus
- HD 9/20-4 MX Plus
- HD 6/16-4 M Cage
- HD 7/14-4 M
- HD 7/14-4 M Plus
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/17 M Cage
- HD 7/17 M Pu
- HD 7/17 M
- HD 7/17 M Plus
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 6/15 M Cage
- HD 6/15 M St
- HD 6/15 M
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15 M Plus
- HD 8/18-4 M Cage
- HD 8/18-4 M Pu
- HD 8/18-4 M
- HD 8/18-4 MXA Plus
- HD 7/16-4 M
- HD 7/16-4 MXA Car
- HD 7/17 M Portable
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 SX Plus
- HD 10/21-4 S
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 SX Plus
- HD 13/18 S Plus
- HD 13/18 SX Plus
- HD 10/23-4 S
- HD 10/23-4 S Plus
- HD 10/23-4 SX Plus
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 10/21-4 S
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 7/10 CXF
- HD 10/25-4 Cage Plus
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 16/15-4 Cage Plus
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 20/15-4 Cage Plus
- HD 4/11 C Bp Pack Plus
- HD 4/11 C Bp
- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 UX
- HDS 5/13 U
- HDS 5/13 UX
- HDS 5/15 U
- HDS 5/15 UX
- HDS 8/17 C
- HDS 8/17 CX
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18 -4CX
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CX
- HDS 7/16 C
- HDS 6/14-4 C
- HDS 6/14-4 CX
- HDS 6/14 C
- HDS 6/14 CX
- HDS 5/12 C
- HDS 9/17-4 C Basic
- HDS 7/16-4 C Basic
- HDS 8/18-4 C Classic *EU-I
- HDS 10/20-4 M
- HDS 10/20-4 MX
- HDS 7/12-4 M
- HDS 8/18-4 M
- HDS 8/18-4 MX
- HDS 9/18-4 M
- HDS 9/18-4 MX
- HDS 9/20-4 Classic
- HDS 2000 SUPER
- HDS 12/18-4 S
- HDS 12/18-4 SX
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 SX
- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- HDS-E 8/16-4 M (36 кВт)
- HDS 9/16-4 St Gas
- HDS 9/14-4 St
- HDS 12/14-4 St
- HDS 12/14-4 St Gas
- HD 9/23 De Adv
- HD 9/23 G Adv
- HD 9/21 G Adv
- HD 8/20 G Adv
- HD 7/15 G Adv

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ ШТАНГА TL 10 С 4.762-612.0



	№ для заказа	Описание		
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЧИСТКИ ФАСАДОВ И СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЙ				
Щетки				
Щетка, жесткая	1	6.960-133.0	Щетка с жесткой щетиной для очистки промышленных фасадов, напольных покрытий и устранения грубых загрязнений. Легко монтируется на предлагаемых Kärcher телескопических штангах или трубках высокого давления.	<input type="checkbox"/>
Щетка, средней жесткости	2	6.960-134.0	Решение для оптимальной очистки фасадов, рольставней и текстильных тентов: щетка с щетиной средней жесткости, быстро и легко устанавливаемая на предлагаемые Kärcher телескопические штанги или трубки высокого давления.	<input type="checkbox"/>
Щетка, мягкая	3	6.960-135.0	Для легкого монтажа на предлагаемых Kärcher телескопических штангах или трубках высокого давления: щетка с мягкой щетиной, обеспечивающая тщательную очистку чувствительных поверхностей (стекло, солнечных батарей и т. п.).	<input type="checkbox"/>
Teleskopstangen				
Адаптер низкого давления, для TL	4	4.580-097.0	Адаптер низкого давления для телескопической штанги представляет собой устанавливаемый на ней без применения инструментов шаровой кран. Предназначен специально для работы с вращающимися щетками.	<input type="checkbox"/>
Адаптер высокого давления, для TL	5	4.775-154.0	Адаптер высокого давления для TL: пистолет, закрепляемый на телескопической штанге для чистки высоким давлением. Эргономичное и легко монтируемое решение, подходящее как для правой, так и для левой.	<input type="checkbox"/>
Адаптер для уборки пылесосом, для TL	6	9.751-306.0	Адаптер для уборки пылесосом для телескопических штанг длиной 10 и 14 м состоит из разъема для колена (DN 35, DN 40) и разъема для установки насадки.	<input type="checkbox"/>
Schläuche				
Шланг высокого давления iSolar 7	7	6.392-978.0	Высококачественный эластичный шланг высокого давления в резиновой оболочке для штанги iSolar TL 7. Наружная поверхность шланга отличается повышенным скольжением, обеспечивающим легкое изменение рабочей длины штанги.	<input type="checkbox"/>
Шланг высокого давления iSolar 10	8	6.392-977.0	Высококачественный эластичный шланг высокого давления в резиновой оболочке для штанги iSolar TL 10. Наружная поверхность шланга отличается повышенным скольжением, обеспечивающим легкое изменение рабочей длины штанги.	<input type="checkbox"/>
Шланг подачи воды, 25 м	9	6.392-578.0	Шланг подачи воды (25 м) для водоснабжения закрепляемых на телескопических штангах щеток для очистки окон, фасадов и солнечных батарей.	<input type="checkbox"/>
Шланг подачи воды, 50 м	10	6.392-579.0	Прозрачный шланг 50-метровой длины для подачи воды к смонтированным на телескопических штангах щеткам, используемым для очистки окон, фасадов и солнечных батарей.	<input type="checkbox"/>
Монтажные комплекты и адаптеры				
Угловой шарнир	11	4.802-048.0	Регулируемый в пределах 180° угловой шарнир для соединения телескопических штанг и щеток при мойке окон, фасадов или солнечных батарей.	<input type="checkbox"/>
Ранцевая подвеска	12	6.373-071.0	Удобная и универсальная ранцевая подвеска для уменьшения усилий, требуемых для удержания садовых инструментов, телескопических штанг или трубок высокого давления при выполнении работ с ними.	<input type="checkbox"/>
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ				
Универсальный плечевой ремень	13	2.042-016.0	Эргономичный и удобный универсальный плечевой ремень. Для длительной и неустойчивой работы с воздуходувками, газонокосилками или многофункциональными инструментами Kärcher.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары. ○ Чистящее средство.