



Система для полива цветов в горшках

Система для полива растений в горшках подойдет для полива 15 растений. Полив будет осуществляться с помощью системы шлангов и капельниц.

1 Система для полива растений в горшках до 15 штук

- Удобное и эффективное водоснабжение цветов и растений в горшках

2 Капельница с регулятором

- Целенаправленный полив любых растений

3 Возможность расширения

- Можно компоновать с системой орошения Kärcher

4 Можно собирать по индивидуальной схеме

- Исключительная гибкость для укладки.

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER

Система для полива цветов в горшках

Технические характеристики

№ для заказа		2.645-276.0
Штрих-код (EAN)		4054278054780
Масса	кг	1,71
Масса (с упаковкой)	кг	1,97
Размеры (Д × Ш × В)	мм	270 × 270 × 95

Комплектация

Регулируемый объем воды		■
Установка без использования инструментов		■
T-образный тройник с регулятором для горшков	шт.	10
Заглушки, малые	шт.	3
Заглушки, большие	шт.	1
Капельница для полива горшечных растений	шт.	15
соединительный колышек	шт.	10
Кольшки для системы полива цветочных горшков	шт.	15

При подключении этих продуктов к сети питьевого водоснабжения необходимо соблюдать санитарные требования, распространяющиеся на ее эксплуатацию.

Система для полива цветов в горшках 2.645-276.0

KÄRCHER



		№ для заказа					Цена	Описание	
Система автоматического полива									
SensoTimer ST 6 ecologic	1	2.645-213.0						Интеллектуальный блок управления поливом SensoTimer ST 6 ecologic ориентируется на потребности конкретных растений в воде и осуществляет полив в зависимости от влажности почвы, определяемой с помощью радиодатчика.	<input type="checkbox"/>
SensoTimer ST 6 Duo ecologic	2	2.645-214.0						Интеллектуальный блок управления поливом SensoTimer ST 6 Duo ecologic ориентируется на потребности конкретных растений в воде и осуществляет полив в зависимости от влажности почвы, определяемой с помощью двух отдельных радиодатчиков.	<input type="checkbox"/>
Система орошения Kärcher Rain System®									
Фильтр	3	2.645-225.0						Фильтр для мелких частиц надежно защищает систему орошения Kärcher Rain System® от частиц грязи. Сменный фильтрующий элемент легко снимается и очищается.	<input type="checkbox"/>
Редуктор с фильтром	4	2.645-226.0						Редуктор с фильтром уменьшает давление на входе с максимальных 12 бар до 4 бар, оптимальных для системы орошения Kärcher Rain System®. Фильтр защищает систему орошения Kärcher Rain System® от частиц грязи.	<input type="checkbox"/>
Системный шланг Kärcher Rain System®	5	2.645-227.0						Системный шланг Kärcher Rain System® предназначен для снабжения системы орошения Kärcher Rain System® водой. Различные регулируемые приспособления для подачи воды могут подсоединяться непосредственно к шлангу.	<input type="checkbox"/>
Сочащийся шланг 1/2", 25м	6	2.645-228.0						Сочащийся шланг имеет длину 25 м и благодаря равномерной подаче воды отлично подходит для эффективного полива кустов и живых изгородей. Возможно удлинение шланга до 50 м.	<input type="checkbox"/>
Сочащийся шланг 1/2", 10м	7	2.645-229.0						Сочащийся шланг имеет длину 10 м и благодаря равномерной подаче воды отлично подходит для эффективного полива кустов и живых изгородей. Возможно удлинение шланга до 50 м.	<input type="checkbox"/>
Тройник с регулятором	8	2.645-231.0						Тройник с регулятором предназначен для соединения трех системных шлангов Kärcher Rain System® или сочащихся шлангов. Регулируемый боковой отвод оптимально подходит для подсоединения сочащегося шланга.	<input type="checkbox"/>
I-Соединитель	9	2.645-232.0						Соединитель предназначен для соединения двух системных шлангов Kärcher Rain System® или сочащихся шлангов. Например, с помощью соединителя можно подсоединить сочащийся шланг к системному шлангу Kärcher Rain System®.	<input type="checkbox"/>
Заглушка	10	2.645-233.0						Заглушка позволяет надежно заглушить системный шланг Kärcher Rain System® или сочащийся шланг. Она легко вставляется в конец шланга без использования специального инструмента.	<input type="checkbox"/>
Капельница	11	2.645-234.0						Капельницы на манжете с интегрированной иглой могут устанавливаться в любом месте системного шланга Kärcher Rain System®. Регулируемая капельница обеспечивает непосредственный полив растения.	<input type="checkbox"/>
Герметизирующий хомут	12	2.645-235.0						Герметизирующие хомуты могут устанавливаться в любом месте системного шланга Kärcher Rain System®. Они легко монтируются и надежно закрывают неиспользуемые отверстия в шланге.	<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары.

Система для полива цветов в горшках 2.645-276.0

KÄRCHER



		№ для заказа				Цена	Описание	
Форсунка	13	2.645-236.0					Форсунки на манжете с интегрированной иглой могут устанавливаться в любом месте системного шланга Kärcher Rain System®. Регулируемые форсунки (Micro Sprayer) настраиваются в соответствии с необходимостью.	<input type="checkbox"/>
Кольшек для шланга	14	2.645-237.0					Кольшек для шлангов предназначен для прокладки и фиксации шлангов системы орошения Kärcher Rain System® и сочащихся шлангов. Встроенное резиновое кольцо на проушине обеспечивает оптимальный захват.	<input type="checkbox"/>
Комплект системы орошения Kärcher	15	2.645-238.0					Комплект находится в удобном пластиковом контейнере и состоит из сочащегося шланга 1/2"(10м), системного шланга 1/2"(15м) для подачи воды и установки форсунок и капельниц, 4 регулируемых тройника, 4 соединителя, 10 капельниц, 5 кольшек для шлангов, 5 заглушек, 1 фильтра, 2 коннекторов и 1 штуцера для крана G1 с переходом на 3/4.	<input type="checkbox"/>
Комплект форсунок и капельниц	16	2.645-239.0					Комплект форсунок и капельниц включает различные форсунки и капельницы, а также герметизирующие хомуты для размещения в любом месте системы орошения Kärcher Rain System® и для индивидуального расширения возможностей системы.	<input type="checkbox"/>
Комплект соединительных элементов	17	2.645-240.0					Комплект соединительных элементов включает различные соединители, тройники и заглушки, позволяющие расширить возможности системы орошения Kärcher Rain System® и возможности подсоединения других шлангов Kärcher Rain System®.	<input type="checkbox"/>
Сочащийся шланг в комплекте	18	2.645-241.0					Готовый к подключению комплект для целенаправленного орошения живых изгородей. Включает: сочащийся шланг 20 м, фильтр и заглушку.	<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары.