





## В 110 R Vr + дисковая щеточная голова D75

В стандартную комплектацию полумоечные-всасывающей машины с сиденьем для оператора В 110 R входят две дисковые щетки, всасывающая балка нового поколения, система автоматического залива чистой воды Auto Fill, рабочее освещение и прочный передний бампер. Кроме того, в машине представлена инновационная система ключевого доступа KIK.



### 1 Сиденья с регулировкой по высоте

- Оптимальное положение сиденья независимо от комплекции оператора.
- Максимальный комфорт езды.

### 2 Подача воды в зависимости от скорости движения машины

- Уменьшает расход воды при движении на поворотах или с малой скоростью.
- Экономия воды повышает производительность уборки.

### 3 Прочная всасывающая балка из литого алюминия

- Прочные на разрыв и долговечные уплотнительные полосы из материала Linatex® для эффективного сбора воды с пола.
- Простая и быстрая замена уплотнительных полос.

# Технические характеристики и комплектация

**KÄRCHER**



## В 110 R Vp + дисковая щеточная голова D75

### Технические характеристики

Артикул	1.161-405.0	
Штрих-код (EAN)	4054278709970	
Рабочая ширина щеток	мм	750
Ширина всасывающей балки	мм	950
Объем баков для чистой / грязной воды	л	110 / 110
Теор. производительность по площади	м²/ч	4500
Частота вращения щетки	об/мин	180
Давление прижима щетки	г/см²	40
Напряжение батареи	В	24
Время работы батарей	час	макс. 4
Потребляемая мощность	Вт	up to 2350
Размеры (Д × Ш × В)	мм	1695 × 975 × 1315
Уровень звукового давления	дБ(А)	59

### Комплектация

Дисковая щетка	■	Система Auto-Fill	■
Система Auto-Fill	■	Стандартное рабочее освещение	■
Мощный тяговый привод	■	Прочный передний отбойник	■
Автоматическое отключение подачи воды	■	С системой регулирования подачи воды в зависимости от скорости движения	■
Система DOSE	–	Возможность дистанционного обновления программного обеспечения и уведомления о неисправностях через систему Kärcher Fleet	■
Стояночный тормоз	■	Концепция цветовой кодировки и обслуживания Kärcher	■
Электромагнитные клапаны	■	Система KIK (Kärcher Intelligent Key) с многоязычным (более 30 языков) интерфейсом и индивидуальным распределением полномочий	■
Всасывающая балка, изогнутая	■	Возможность перевозки уборочного инвентаря (швабры и т. д.)	■

■ Включено в комплект поставки

# В 110 R Вр + дисковая щеточная голова D75 1.161-405.0

**KÄRCHER**

		Артикул	Длина	Цвет		Цена	Описание	
<b>Всасывающая балка в сборе</b>								
Всасывающая балка, параболическая, 950 мм	1	4.778-007.0	950 мм	красный	1 шт.		Прочная всасывающая балка параболической формы из литого алюминия, рабочей шириной 950 мм, с быстросъемной муфтой. Гарантирует отличный сбор влаги с пола. Позволяет заменять уплотнительные полосы без применения инструментов.	■

■ Включено в комплект поставки  Доступные аксессуары

# В 110 R Вр + дисковая щеточная голова D75 1.161-405.0

**KÄRCHER**



		Артикул					Цена	Описание	
<b>Щеточный узел</b>									
Щеточная голова D 75 S	1	2.763-005.0						Щеточная голова с 2 быстро заменяемыми дисковыми щетками, рабочая ширина 75 см. Регулируемые по высоте боковые фарушки удерживают воду под щеточной головой, обеспечивая оптимальное высушивание пола всасывающей балкой даже при поворотах машины. Щеточная голова поставляется в отдельной упаковке.	■
Щеточная голова R 75	2	2.763-047.0						Прочная алюминиевая щеточная голова с 2 цилиндрическими щетками и функцией предварительного подметания. Отличается низким уровнем шума. Легка в обслуживании благодаря цветовой кодировке и простоте установки щеток.	□
Щеточная голова D 65 S	3	2.763-003.0						Щеточная голова с 2 быстро заменяемыми дисковыми щетками, рабочая ширина 65 см. Регулируемые по высоте боковые фарушки удерживают воду под щеточной головой, обеспечивая оптимальное высушивание пола всасывающей балкой даже при поворотах машины. Щеточная голова поставляется в отдельной упаковке.	□
Щеточная голова R 65	4	2.763-046.0						Прочная алюминиевая щеточная голова с 2 цилиндрическими щетками и функцией предварительного подметания. Отличается низким уровнем шума. Легка в обслуживании благодаря цветовой кодировке и простоте установки щеток.	□

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары

# В 110 R Вр + дисковая щеточная голова D75 1.161-405.0

**KÄRCHER**



	Артикул	Длина	Цвет		Цена	Описание	
<b>Другое</b>							
Ключ для системы КИК, серый	1	5.035-348.0		серый	1 шт.	Ключ для менеджера объекта.	<input checked="" type="checkbox"/>
Крышка бака с системой промывки в сборе	2	4.039-327.0				Для полумойно-всасывающих машин серии В 110 R с системой промывки бака: заменяемая без использования инструментов крышка бака для грязной воды со встроенными распылительными форсунками.	<input type="checkbox"/>
Ключ для системы КИК, белый	3	4.035-076.0		белый	1 шт.	Белый ключ с биркой для идентификации, который может быть индивидуально запрограммирован при помощи входящего в комплект поставки машины серого ключа. Заданные параметры не могут быть изменены в процессе эксплуатации машины.	<input type="checkbox"/>
<b>Аксессуары Home Base</b>							
Комплект для перевозки швабры к В 110 R	4	4.039-349.0				Держатель позволяет перевозить швабру на корпусе машины. Удобное крепление, простое использование.	<input type="checkbox"/>
Комплект универсального крюка	5	4.070-075.0			1 шт.	Крюк и адаптер для его фиксации на крепежной шине полумойно-всасывающей машины. Оптимальное решение для компактного размещения шлангов (например, шланга из комплекта для ручной очистки) на корпусе машины.	<input type="checkbox"/>
Двойной крюк	6	6.980-077.0			1 шт.	Двойной крюк для закрепления на машине мусорных мешков и т. п. Используется только в сочетании с адаптером 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Держатель рукоятки, серый	7	6.980-078.0		серый	1 шт.	Зажим для закрепления на машине швабры. Используется только в сочетании с адаптером 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>

■ Включено в комплект поставки     Доступные аксессуары

# В 110 R Вр + дисковая щеточная голова D75

## 1.161-405.0

**KÄRCHER**



		Артикул	Длина	Диаметр		Цена	Описание	
<b>Side broom/SSD mounting kit</b>								
Боковая моющая голова к В 110 R	1	2.644-243.0					Для влажной уборки вплотную к стенам с правой стороны машины: боковой моющая голова с пружинным амортизатором увеличивает рабочую ширину на 10 см.	<input type="checkbox"/>
<b>Dose mounting kit</b>								
Монтажный комплект системы дозирования чистящего средства Dose к В 110 R	2	2.644-245.0					Монтажный комплект системы дозирования чистящего средства Dose обеспечивает автоматическую подачу в воду чистящего средства непосредственно из емкости с ним в концентрации от 0,25 до 3 % и легкую замену используемых чистящих средств.	<input type="checkbox"/>
<b>Lighting/RKL mounting kit</b>								
Проблесковый маячок	3	4.039-350.0					Повышает безопасность выполнения работ.	<input type="checkbox"/>
<b>Другие наборы</b>								
Дополнительные отбойные ролики для монтажа на всасывающую балку	4	4.035-619.0			2 teilig		Дополнительные отбойные ролики, не оставляющие следов, для монтажа на концах всасывающей балки. Эффективно предотвращают заклинивание всасывающей балки при контакте с поддонами, основаниями стеллажей и т. п.	<input type="checkbox"/>

■ Включено в комплект поставки  Доступные аксессуары

# В 110 R Вр + дисковая щеточная голова D75

## 1.161-405.0

**KÄRCHER**



	Артикул	Количество	Напряжение батареи	Тип батареи	Цена	Описание
<b>Батареи</b>						
AGM-батареи, 4 × 6 В / 170 Ач	1 2.815-092.0	4 teilig	24 В	170 А/ч		Комплект батарей с напряжением 24 В и емкостью 170 Ач (С5). Состоит из нескольких отдельных необслуживаемых AGM-батарей. <input type="checkbox"/>
Гелевые батареи, 4 × 6 В / 180 Ач	2 2.815-101.0	4 teilig	24 В	180 А/ч		Комплект батарей с напряжением 24 В и емкостью 180 Ач (С5). Состоит из нескольких отдельных необслуживаемых гелевых батарей. <input type="checkbox"/>
AGM-батареи, 4 × 6 В / 285 Ач	3 2.815-095.0	4 teilig	24 В	285 А/ч		Комплект батарей с напряжением 24 В и емкостью 285 Ач (С5). Состоит из нескольких отдельных необслуживаемых AGM-батарей. <input type="checkbox"/>
<b>Зарядные устройства</b>						
Зарядное устройство	4 6.654-419.0	1 шт.	24 В			Надежное зарядное устройство для батарей 24В, не требующих обслуживания, емкостью 285 Ач. Используется на поломойно-всасывающих машинах. <input type="checkbox"/>

Включено в комплект поставки
  Доступные аксессуары

# В 110 R Вр + дисковая щеточная голова D75 1.161-405.0

**KÄRCHER**



		Артикул					Цена	Описание	
<b>Storage</b>									
Basket with bottle insert	1	6.999-290.0							<input type="checkbox"/>

Включено в комплект поставки  Доступные аксессуары