

MT CS 250/36

Сменная насадка для нашего универсального аккумуляторного инструмента MT 36 Вр: компактный высоторез MT CS 250/36 для аккуратного и безопасного ухода за деревьями, позволяющий с земли обрезать труднодоступные сучья.



№ для заказа

1.042-512.0

- Автоматическое смазывание цепи
- Цепной тормоз
- Компактная конструкция и малый вес

Технические характеристики

| | | |
|--|----------|---|
| Штрих-код (EAN) | | 4054278635972 |
| Аккумуляторная платформа | | Аккумуляторная платформа 36 В |
| Направляющая | мм | 250 |
| Скорость движения цепи | м/с | 12 |
| Толщина приводных звеньев | | 1,3 мм / 0,050" |
| Уровень вибрации передней рукоятки (ΔK = 1,5 м / с²) | м/с² | 3 |
| Напряжение | В | 36 |
| Производительность от 1 заряда | Schnitte | макс. 400 (6,0 Ач) / макс. 500 (7,5 Ач) |
| Время работы от 1 заряда | мин | макс. 45 (6,0 Ач) / макс. 55 (7,5 Ач) |
| Масса (без принадлежностей) | кг | 1,9 |
| Масса (с упаковкой) | кг | 3 |
| Размеры (Д × Ш × В) | мм | 940 × 120 × 130 |

Комплектация

| | |
|------------------------------|---|
| Защитный кожух цепи | ■ |
| Направляющая | ■ |
| Пильная цепь | ■ |
| ■ Входит в комплект поставки | |



Автоматическое смазывание цепи

- Минимальные затраты на обслуживание и длительный срок службы.
- Низкое выделение тепла и высокая эффективность.



Пильная цепь и шина Oregon®

- Высококачественные компоненты для превосходных результатов работы.





Компактность конструкции

- Малый вес для удобства в обращении.
- Малое занимаемое место при транспортировке и хранении.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ МТ CS 250/36

1.042-512.0



| | | № для заказа | Описание | |
|----------------------------|---|--------------|---|---|
| ПРИНАДЛЕЖНОСТИ | | | | |
| Пильная цепь Oregon, 25 см | 1 | 2.042-020.0 | Долговечная пильная цепь (25 см) производства компании Oregon с низким уровнем вибраций. Подходит к высоторезу Kärcher MT CS 250/36. Шаг цепи 1/4", толщина приводных звеньев 1,3 мм. Высококачественная цепь с высокой производительностью распиловки. | ■ |
| Шина, 25 см | 2 | 2.042-021.0 | Шина (25 см) производства компании Oregon. Идеально подходит для высотореза MT CS 250/36. Надежное, прочное и долговечное качество для жестких повседневных условий. | ■ |
| МТ EXT 100 | 3 | 2.042-031.0 | Высококачественный прочный удлинитель длиной 1 м с прочным стальным валом и быстроразъемным соединением. Для расширения ассортимента секаторов или кусторезов в сочетании с многофункциональным инструментом. | □ |

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.