

## NT 30/1 Tact Te L

Фаворит мастеров среди пылесосов сухой и влажной уборки: Kärcher NT 30/1 Tact Te с розеткой для подключения электроинструмента (автоматическое включение/выключение) и система автоматической очистки фильтра Tact для непрерывной работы.



Made in Europe



№ для заказа

1.148-211.0

- Плоский складчатый фильтр из Полиэстера PES
- Антистатическое исполнение
- Автоматика включения / выключения для работы с электроинструментами

### Технические характеристики

|                                    |            |                         |
|------------------------------------|------------|-------------------------|
| Штрих-код (EAN)                    |            | 4054278046006           |
| Параметры электросети              | ~ / В / Гц | 1 / 220 – 240 / 50 – 60 |
| Расход воздуха                     | л/с        | 74                      |
| Разрежение                         | мбар / кПа | 273 / 27,3              |
| Объем мусоросборника               | л          | 30                      |
| Материал мусоросборника            |            | Пластмасса              |
| Потребляемая мощность              | Вт         | макс. 1380              |
| Номин. диаметр принадлежностей     |            | НД 35                   |
| Длина кабеля с резиновой изоляцией | м          | 7,5                     |
| Уровень звукового давления         | дБ(А)      | 69                      |
| Масса (без принадлежностей)        | кг         | 13,5                    |
| Масса (с упаковкой)                | кг         | 18,249                  |
| Размеры (Д × Ш × В)                | мм         | 560 × 370 × 580         |

### Комплектация

|   |              |   |
|---|--------------|---|
| Всасывающий шланг   | м            | 4 / с коленом                               |
| Удлинительная трубка  | шт. × м / мм | 2 × 0,55 / 35 / из нержавеющей стали        |
| Фильтр-мешок  | шт.          | 1 / из нетканого материала                  |
| Насадка для пола для влажной и сухой уборки                         | мм           | 360   |
| Щелевая насадка   |              | ■   |
| Муфта для присоединения электроинструментов                         |              | ■   |
| Автоматическое отключение при достижении макс. заправочного объема  |              | ■   |
| Автоматика включения / выключения для работы с электроинструментами |              | ■   |
| Антистатическое исполнение  |              | ■   |
| Плоский складчатый фильтр   |              | из полиэфирного шелка                       |
| Система очистки фильтра   |              | Автоматическая система очистки фильтра Tact |
| Ударопрочный отбойник по периметру                                  |              | ■   |
| Степень защиты  |              | I   |
| Поворотный ролик с тормозом   |              | ■   |

■ Входит в комплект поставки



## Автоматическая система очистки фильтра Tact

- Фильтр автоматически очищается мощными пневматическими импульсами без потери пылесосом силы всасывания.
- Не имеющий аналогов на рынке фильтр со сроком службы равным сбору 180 кг мелкой пыли



## Колено шланга с заслонкой для регулировки всасывания и резиновой накладкой

- Новый адаптер колена шланга обеспечивает оптимальное соединение с электроинструментом
- Сила всасывания может регулироваться поворотным кольцом на колене шланга

## Розетка с автоматическим включением/выключением

- Аппараты версии Te оснащены штепсельной розеткой с автоматикой включения / выключения и полностью заземлены.

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ NT 30/1 TACT TE L

### 1.148-211.0



|  |    | № для заказа | Описание  |   |
|--|----|--------------|---|---|
| <b>ПЛОСКИЙ СКЛАДЧАТЫЙ ФИЛЬТР (СТАНДАРТНЫЙ, VIA С ДО УРОВНЯ ПЫЛИ КЛАССА M)</b>                                |    |              |   |   |
| <b>Плоские складчатые фильтры из полиэфира шёлка</b>   |    |              |   |   |
| Плоский складчатый фильтр Wet & Dry  | 1  | 6.907-662.0  | Плоский складчатый фильтр Wet & Dry из полиэфира волокнистого материала с синей этикеткой. Пригоден для сбора жидкостей, крупного мусора и мелкой пыли классов M и L.   | ■ |
| <b>Бумажные плоские складчатые фильтры</b>   |    |              |   |   |
| Плоский складчатый фильтр Dry  | 2  | 6.904-367.0  | Плоский складчатый фильтр Dry из целлюлозного волокна с зеленой этикеткой. Пригоден для сбора крупного мусора и мелкой пыли классов L и M.  | □ |
| <b>Политетрафторэтиленовые плоские складчатые фильтры</b>  |    |              |   |   |
| Плоский складчатый фильтр Ultimate   | 3  | 6.907-455.0  | Плоский складчатый фильтр Ultimate из полиэфира волокнистого материала с ПТФЭ-покрытием. С черной этикеткой. Для сбора жидкостей, крупного мусора и мелкой пыли классов M и L в сложных условиях эксплуатации.                                | □ |
| <b>КОЛЕНО</b>  |    |              |   |   |
| <b>Пластмассовое колено</b>  |    |              |   |   |
| Колено для NT, пластмассовое, DN 35, с защелкой 2.0 и конусом  | 4  | 2.889-170.0  | Эргономичное пластмассовое колено DN 35 для пылесосов влажной и сухой уборки. С разъемом под защелку 2.0 со стороны шланга и коническим разъемом для присоединения принадлежностей.   | ■ |
| Колено для T, пластмассовое, DN 35, с регулятором подсоса воздуха, антистатическое, с защелкой 2.0 и конусом | 5  | 2.889-148.0  | Эргономичное антистатическое пластмассовое колено DN 35 с регулятором подсоса воздуха для пылесосов сухой уборки. С разъемом под защелку 2.0 со стороны шланга и коническим разъемом для присоединения принадлежностей.                       | □ |
| Колено для NT, пластмассовое, DN 35, электропроводное, с защелкой 2.0 и конусом                              | 6  | 2.889-168.0  | Эргономичное электропроводное пластмассовое колено DN 35 для пылесосов влажной и сухой уборки. С разъемом под защелку 2.0 со стороны шланга и коническим разъемом для присоединения принадлежностей.  | □ |
| <b>НАСАДКИ</b>   |    |              |   |   |
| <b>Универсальная насадка (для влажной и сухой уборки)</b>  |    |              |   |   |
| Насадка для влажной и сухой уборки пола, пластмассовая, Adv, DN 35   | 7  | 2.889-152.0  | Насадка для влажной и сухой уборки пола шириной 360 мм с легкой заменой вставок. С щеточными и резиновыми полосками.  | ■ |
| Насадка для влажной и сухой уборки пола, пластмассовая, стандартная, DN 35                                   | 8  | 6.906-512.0  | Пластмассовая насадка для влажной и сухой уборки пола для пылесосов влажной и сухой уборки с номинальным диаметром принадлежностей DN 35. Оснащена боковыми роликами, щеточной и резиновой полосками. Рабочая ширина 300 мм.                  | □ |
| Насадка для влажной и сухой уборки пола, алюминиевая, DN 35  | 9  | 6.906-384.0  | Универсальная алюминиевая насадка (DN 35) рабочей шириной 370 мм. С регулируемыми по высоте боковыми колесиками, щеточными (6.903-064.0) и маслястойкими резиновыми (6.903-081.0) полосками. Только для аппаратов NT.                         | □ |
| Насадка для влажной и сухой уборки пола, пластмассовая, Adv, DN 35, 400 мм                                   | 10 | 2.889-118.0  | Универсальная насадка (DN 35) для влажной уборки больших площадей. С легко и быстро заменяемыми резиновыми и щеточными полосками.   | □ |
| Насадка для влажной и сухой уборки пола, пластмассовая, стандартная, DN 35                                   | 11 | 2.889-173.0  | Насадка для влажной и сухой уборки пола шириной 300 мм, антрацитового цвета, НД 35. С легкой заменой вставок. С щеточными и резиновыми полосками.   | □ |
| <b>Щелевая насадка</b>   |    |              |   |   |
| Щелевая насадка, DN 35, пластмассовая, 225 мм  | 12 | 2.889-159.0  | Щелевая насадка номинальным диаметром DN 35 для пылесосов Kärcher сухой или влажной и сухой уборки. Длина 225 мм.   | ■ |
| <b>Универсальная щетка</b>   |    |              |   |   |
| Универсальная щетка  | 13 | 6.900-425.0  | Универсальная щетка с полимерной щетиной.   | □ |
| <b>Насадка для автомобиля</b>  |    |              |   |   |
| Эргономичная насадка для автомобиля, DN 35, 100 мм   | 14 | 2.889-356.0  | Эргономичная пластмассовая насадка для автомобиля номинальным диаметром DN 35 и рабочей шириной 100 мм предназначена для уборки в салоне и багажнике. Подходит к любым пылесосам влажной и сухой уборки со шлангом, оснащенным коленом DN 35. | □ |

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ NT 30/1 TACT TE L

### 1.148-211.0



|  |    | № для заказа | Описание  |                                     |
|--|----|--------------|---|-------------------------------------|
| <b>НАСАДКИ</b>   |    |              |   |                                     |
| <b>Насадка для автомобиля</b>  |    |              |   |                                     |
| Насадка для автомобиля, DN 35, 90 мм   | 15 | 6.906-108.0  | Удобная пластмассовая изогнутая насадка плоской формы для уборки в автомобиле, подходящая к любым пылесосам влажной и сухой уборки Kärcher с коленом DN 35. Рабочая ширина прим. 90 мм. | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Резиновая насадка, скошенная под углом 45°</b>  |    |              |   |                                     |
| Угловая резиновая насадка, 45°   | 16 | 6.902-104.0  | Маслостойкая резиновая насадка (DN 35), скошенная под углом 45°, позволяет очищать станки. Только для аппаратов NT.   | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Комбинированная насадка (для сухой уборки)</b>  |    |              |   |                                     |
| Комбинированная насадка, DN 35, 270 мм   | 17 | 6.906-511.0  | Пластмассовая переключаемая комбинированная насадка (272 мм). С подошвой из нержавеющей стали, нитеподъемником 6.905-417.0 и разъемом DN 35.  | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Насадка-кисть</b>   |    |              |   |                                     |
| Насадка-кисть  | 18 | 6.903-862.0  | Поворотная насадка-кисть (DN 35) с высококачественной полимерной щетиной. Размеры щетины 70 × 45 мм.  | <input type="checkbox"/>            |
| <b>УДЛИНИТЕЛЬНАЯ ТРУБКА</b>  |    |              |   |                                     |
| <b>Удлинительные трубки из высококачественной стали</b>  |    |              |   |                                     |
| Набор всасывающая трубка, высококачественная   | 19 | 2.889-192.0  | Комплект удлинительных трубок, из нержавеющей стали (2 шт. по 0,55 м).  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>Металлические удлинительные трубки</b>  |    |              |   |                                     |
| Комплект удлинительных трубок, DN 35, 550 мм, хромированные  | 20 | 2.889-191.0  | Комплект удлинительных трубок, DN 35, 2 шт. по 0,55 м, металлические, хромированные.  | <input type="checkbox"/>            |
| <b>ВСАСЫВАЮЩИЕ ШЛАНГИ</b>  |    |              |   |                                     |
| <b>Всасывающие шланги с защелкой системы 2.0 (совместимы с пылесосами с 2017 г. выпуска)</b>             |    |              |   |                                     |
| Всасывающий шланг для NT, DN 35, длина 4 м, с защелкой 2.0 и байонетным разъемом 2.0                     | 21 | 2.889-135.0  | Всасывающий шланг номинальным диаметром DN 35 и длиной 4 м подходит к пылесосам влажной и сухой уборки Kärcher.   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Всасывающий шланг для NT, DN 35, длина 2,5 м, с защелкой 2.0 и байонетным разъемом 2.0                   | 22 | 2.889-134.0  | Всасывающий шланг номинальным диаметром DN 35 и длиной 2,5 м подходит к пылесосам влажной и сухой уборки Kärcher.   | <input type="checkbox"/>            |
| Всасывающий шланг для NT, DN 35, длина 2,5 м, электропроводный, с защелкой 2.0 и байонетным разъемом 2.0 | 23 | 2.889-136.0  | Электропроводный всасывающий шланг номинальным диаметром DN 35 и длиной 2,5 м подходит к пылесосам влажной и сухой уборки.  | <input type="checkbox"/>            |
| Всасывающий шланг для NT, DN 35, длина 4 м, электропроводный, с защелкой 2.0 и байонетным разъемом 2.0   | 24 | 2.889-137.0  | Электропроводный всасывающий шланг номинальным диаметром DN 35 и длиной 4 м подходит к пылесосам влажной и сухой уборки Kärcher.  | <input type="checkbox"/>            |
| Всасывающий шланг для NT, DN 40, длина 4 м, с защелкой 2.0 и байонетным разъемом 2.0                     | 25 | 2.889-138.0  | Всасывающий шланг номинальным диаметром DN 40 и длиной 4 м подходит к пылесосам влажной и сухой уборки.   | <input type="checkbox"/>            |
| Всасывающий шланг для NT, DN 40, длина 2,5 м, с защелкой 2.0 и байонетным разъемом 2.0                   | 26 | 2.889-139.0  | Всасывающий шланг номинальным диаметром DN 40 и длиной 2,5 м подходит к пылесосам влажной и сухой уборки Kärcher.   | <input type="checkbox"/>            |
| Всасывающий шланг для NT, DN 40, длина 4 м, маслостойкий, с защелкой 2.0 и байонетным разъемом 2.0       | 27 | 2.889-140.0  | Маслостойкий всасывающий шланг номинальным диаметром DN 40 и длиной 4 м подходит к пылесосам влажной и сухой уборки Kärcher.  | <input type="checkbox"/>            |
| Всасывающий шланг для NT, DN 40, длина 4 м, электропроводный, с защелкой 2.0 и байонетным разъемом 2.0   | 28 | 2.889-141.0  | Электропроводный всасывающий шланг номинальным диаметром DN 40 и длиной 4 м подходит к пылесосам влажной и сухой уборки.  | <input type="checkbox"/>            |

■ Входит в комплект поставки    □ Доступные аксессуары.



## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ NT 30/1 TACT TE L

### 1.148-211.0



|  | № для заказа | Описание    |  |                                     |
|--|--------------|-------------|--|-------------------------------------|
| <b>ВСАСЫВАЮЩИЕ ШЛАНГИ</b>  |              |             |  |                                     |
| <b>Всасывающие шланги с защелкой системы 2.0 (совместимы с пылесосами с 2017 г. выпуска)</b>               |              |             |  |                                     |
| Всасывающий шланг для NT, DN 40, длина 2,5 м, электропроводный, с защелкой 2.0 и байонетным разъемом 2.0   | 29           | 2.889-142.0 | Электропроводный всасывающий шланг номинальным диаметром DN 40 и длиной 2,5 м подходит к пылесосам влажной и сухой уборки.   | <input type="checkbox"/>            |
| Удлинительный шланг для T/NT, DN 35, длина 2,5 м, с защелкой 2.0 и соединительной муфтой                   | 30           | 2.889-145.0 | Удлинительный шланг номинальным диаметром DN 35 и длиной 2,5 м подходит к пылесосам Kärcher для сухой или влажной и сухой уборки.  | <input type="checkbox"/>            |
| Ремонтный комплект для всасывающих шлангов DN 35 с защелкой 2.0  | 31           | 2.889-149.0 | Ремонтный комплект, DN 35, для новой системы фиксации защелкой.  | <input type="checkbox"/>            |
| Удлинительный шланг для T/NT, DN 35, длина 2,5 м, электропроводный, с защелкой 2.0 и соединительной муфтой | 32           | 2.889-343.0 | Электропроводный удлинительный шланг номинальным диаметром DN 35 и длиной 2,5 м подходит к пылесосам влажной и сухой уборки.   | <input type="checkbox"/>            |
| <b>СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ</b>   |              |             |  |                                     |
| <b>Муфта для присоединения электроинструментов, с защелкой</b>   |              |             |  |                                     |
| Муфта для присоединения электроинструментов, DN 35, под защелку 2.0  | 33           | 2.889-151.0 | Муфта для присоединения электроинструментов с поворотным регулятором подсоса воздуха, обеспечивающим изменение силы всасывания при работе с различными инструментами. Совместима со всасывающими шлангами номинальным диаметром DN 35 с защелкой версии 2.0. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>Соединительная муфта C-DN (защелка на конус), электропроводная</b>                                      |              |             |  |                                     |
| Адаптер с защелки DN 35 на конус DN 35   | 34           | 5.407-005.0 | Адаптер для системы с защелкой DN 35, для присоединения удлинительных трубок и малых насадок с конусом DN 35. Прекрасно подходит для уборки в салоне автомобиля, в т. ч. без использования дополнительных насадок.   | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Муфта для присоединения электроинструментов, резьбовая</b>  |              |             |  |                                     |
| Резьбовая муфта для присоединения электроинструментов, DN 35   | 35           | 5.453-016.0 | Пластмассовая 3-ступенчатая соединительная муфта с инструкцией по монтажу, подгоняемая под размер от DN 26 до DN 36. Привинчивается к предназначенным для профессиональных пылесосов всасывающим шлангам DN 35.  | <input type="checkbox"/>            |
| <b>ФИЛЬТР-МЕШКИ</b>  |              |             |  |                                     |
| <b>Фильтр-мешки из нетканого материала</b>   |              |             |  |                                     |
| Фильтр-мешки из нетканого материала, 5 × , NT 30/1   | 36           | 2.889-154.0 | Фильтр-мешки из нетканого материала. Класс пыли – M.   | <input type="checkbox"/>            |
| <b>ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ПЫЛЕСОСОВ СЕРИИ T / NT</b>  |              |             |  |                                     |
| <b>Flat pleated filter HEPA, dust class H</b>  |              |             |  |                                     |
| Плоский складчатый фильтр HEPA 14  | 37           | 6.904-242.0 | Плоский складчатый фильтр HEPA 14 (H14) для пылесосов влажной и сухой уборки Kärcher. Пригоден для сбора вредной для здоровья пыли, крупного мусора и жидкостей.   | <input type="checkbox"/>            |
| Плоский складчатый фильтр Safety/HEPA  | 38           | 6.907-671.0 | Плоский складчатый фильтр Safety/HEPA из полиэфирного волокнистого материала с ПТФЭ-покрытием. С красной этикеткой. Сертифицирован по классу H. Предназначен для сбора вредной для здоровья пыли, крупного мусора и жидкостей.                               | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Фильтр грубой очистки для влажной уборки</b>  |              |             |  |                                     |
| Фильтр для крупного мусора, для пылесосов влажной и сухой уборки   | 39           | 6.904-287.0 | Фильтр для крупного мусора из перфорированного металлического листа с уплотнением из пенопласта для защиты турбин большинства одномоторных пылесосов влажной и сухой уборки Kärcher классов Tact и Ap.   | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Пластиковые мешки для гигиеничной утилизации</b>  |              |             |  |                                     |
| Пластиковый мешок для утилизации без распространения пыли, 10 × , NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1                | 40           | 2.889-158.0 | Полиэтиленовый мешок для утилизации мусора без распространения пыли.   | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Мембранный / матерчатый фильтр</b>  |              |             |  |                                     |
| Фильтр-свеча Wood, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1   | 41           | 2.414-000.0 | Фильтр-свеча Wood из текстильного материала с ПТФЭ-покрытием. С коричневой этикеткой. Для безопасного сбора больших объемов древесной и волокнистой пыли классов M и L.  | <input type="checkbox"/>            |
| Мембранный фильтр, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1   | 42           | 2.889-281.0 | Дополнительный мембранный фильтр из нетканого материала для пылесосов серий Tact и Ap. Надевается непосредственно на мусоросборник для уборки без фильтр-мешка. Допускает стирку для многократного применения.   | <input type="checkbox"/>            |

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ NT 30/1 TACT TE L 1.148-211.0



|   |    | № для заказа | Описание  |                          |
|---|----|--------------|---|--------------------------|
| <b>КОМПЛЕКТЫ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ ДЛЯ РАЗНЫХ ОБЛАСТЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ</b>           |    |              |   |                          |
| Универсальный комплект профессионального назначения                       | 43 | 2.637-595.0  | Комплект принадлежностей (DN 35) для пылесосов влажной и сухой уборки Kärcher, предназначенный для уборки в мастерских, на ремесленных предприятиях и т. п. Комплект профессионального назначения состоит из универсальной щетки, щелевой насадки, насадки для мягкой мебели, комбинированной насадки для пола и насадки для влажной уборки пола. | <input type="checkbox"/> |
| Комплект для автомобиля, C-DN 35  | 44 | 2.862-166.0  | Комплект принадлежностей номинального диаметра DN 35 для уборки в автомобиле при помощи пылесоса влажной и сухой уборки Kärcher. Включает различные насадки, а также адаптеры номинальных диаметров DN 35 и DN 40.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>ПРОЧИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ПЫЛЕСОСОВ СУХОЙ / ВЛАЖНОЙ И СУХОЙ УБОРКИ</b> |    |              |   |                          |
| Насадка для удаления пыли при сверлении                                   | 45 | 2.679-000.0  | Насадка для аккуратного высверливания отверстий без распространения пыли. Подходит для пылесосам сухой или влажной и сухой уборки Kärcher.  | <input type="checkbox"/> |
| Предварительный сепаратор CS 40 Me  | 46 | 2.863-026.0  | Высокоэффективный циклонный предварительный сепаратор CS 40 Me подходит для всех пылесосов сухой и влажной уборки NT производства Kärcher и специально разработан для уборки мелкой пыли на строительных площадках и в промышленных цехах.  | <input type="checkbox"/> |
| МК предварительного сепаратора циклонного типа CS 40 Me                   | 47 | 2.863-027.0  | Монтажный комплект предварительного сепаратора циклонного типа CS 40 Me для пылесосов влажной и сухой уборки представляет собой специально разработанную высокоэффективную принадлежность для применения в условиях образования мелкой пыли, например, на стройплощадках или промышленных предприятиях.   | <input type="checkbox"/> |
| Адаптер с новой защелки на прежнюю защелку DN 35                          | 48 | 2.889-312.0  | Адаптер для соединения шлангов новой системы принадлежностей для пылесосов влажной и сухой уборки с коленами или удлинительными шлангами прежней системы. Для номинального диаметра DN 35.  | <input type="checkbox"/> |
| Адаптер для шлангов пылесосов NT с байонетным разъемом 1.0                | 49 | 5.031-436.0  | Электропроводный адаптер для соединения шлангов для пылесосов влажной и сухой уборки DN 35, DN 40 и DN 50 с байонетными разъемами 1.0 с новой системой принадлежностей для пылесосов влажной и сухой уборки Kärcher.  | <input type="checkbox"/> |

Доступные аксессуары.