

## SC 2 UPRIGHT EASYFIX

При тщательной очистке твердых напольных покрытий при помощи паровой швабры SC 2 Upright EasyFix уничтожаются 99,99 % вирусов\* и распространенных в быту бактерий\*\*.



ТЩАТЕЛЬНАЯ ОЧИСТКА  
БЕЗ ЧИСТИЛИХ СРЕДСТВ  
УНИЧТОЖЕНИЕ ДО  
**99,999 %**  
ВИРУСОВ\*  
И БАКТЕРИЙ\*\*

№ для заказа

1.513-345.0

- Пластинчатая подошва насадки гарантирует оптимальную очистку любых распространенных в быту твердых напольных покрытий.
- Подготовка к работе за 30 с и система защиты от накипи
- Возможность долива воды без перерыва в работе

### Технические характеристики

Штрих-код (EAN)		4054278728452
Сертификат испытаний*		Уничтожение до 99,9% вирусов* и бактерий**
Площадь уборки от 1 заправки	м <sup>2</sup>	прим. 50
Мощность нагревателя	Вт	1600
Длина кабеля	м	5
Время нагрева	мин	0,5
Объем заливаемой воды	л	0,4
Параметры электросети	~ / В / Гц	1 / 220 – 240 / 50 – 60
Масса (без принадлежностей)	кг	2,54
Масса (с упаковкой)	кг	4
Размеры (Д × Ш × В)	мм	314 × 168 × 1185

### Комплектация

Предохранительный клапан	■
Регулятор расхода пара	■ на рукоятке (2-ступенчатый)
Микроволоконная салфетка для пола с липучкой	шт. 1
Картридж для защиты от накипи	■
Насадка для пола	EasyFix
Съемный бачок для воды	■

■ Входит в комплект поставки

\* При локальной чистке при помощи парочистителя Kärcher, предполагающей обработку паром в течение 30 с при его максимальной подаче и непосредственном контакте с очищаемой поверхностью, возможна инаktivация 99,999% оболочечных вирусов, таких как вирус гриппа (за исключением вируса гепатита В), на распространенных в быту гладких поверхностях (тестовый микроорганизм: модифицированный вирус вакцины Анкара). \*\* При чистке со скоростью перемещения 30 см/с при максимальной подаче пара и его непосредственном контакте с очищаемой поверхностью уничтожаются 99,99% распространенных в быту бактерий на распространенных в быту гладких поверхностях (тестовый микроорганизм: Enterococcus hirae).



## 2 режима для очистки различных напольных покрытий

- Выбор оптимального режима при помощи пиктограмм напольных покрытий (деревянных или плиточных).



## Узкий корпус и шарнирное крепление насадки


- Шарнир обеспечивает удобную работу человеку любого роста и тщательную очистку благодаря хорошему контакту насадки с полом.



## Работа без перерывов и защита от накипи

- Высокоэффективный картридж для защиты от накипи автоматически освобождает заливаемую воду от солей кальция.
- Вода легко доливается в съемный бачок в любое время, что исключает неоправданные перерывы в работе.

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ SC 2 UPRIGHT EASYFIX 1.513-345.0



	№ для заказа	Описание	
<b>ПАРООЧИСТИТЕЛЬ / ПАРОПЫЛЕСОС / ГЛАДИЛЬНАЯ СИСТЕМА</b>			
<b>Другое</b>			
Картридж для защиты от накипи	1 2.863-018.0	Картридж для защиты от накипи эффективно удалит соли кальция из заполняемой воды. Устанавливается непосредственно в пареоочиститель. Продлит срок службы вашего устройства. Просто установите его в пареоочиститель SC 3 EasyFix.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Комплекты текстильных салфеток</b>			
Комплект микроволоконных салфеток к насадке для пола EasyFix	2 2.863-259.0	2 износостойкие и хорошо впитывающие влагу микроволоконные салфетки	<input type="checkbox"/>
Одноразовые салфетки SC EasyFix	3 2.863-299.0	1 5 салфеток однократного применения к насадке для пола EasyFix, обеспечивающие быструю и гигиеничную очистку твердых напольных покрытий. Легко фиксируются на насадке при помощи крепления-липучки.	<input type="checkbox"/>
Комплект абразивных салфеток к насадке для пола EasyFix	4 2.863-309.0	Абразивные салфетки для пола EasyFix удаляют даже стойкие пятна с каменных полов, нечувствительных к механическим воздействиям. Застежка-липучка позволяет легко прикреплять салфетку к насадке и снимать ее без контакта с грязью.	<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки
  Доступные аксессуары.
  Чистящее средство.