

## T 9/1 BP

Надежный, мощный и очень тихий: наш аккумуляторный пылесос T 9/1 Bp, пригодный для использования на объектах, требующих соблюдения тишины, ни в чем не уступает сетевым пылесосам сухой уборки.



Made in Europe



ПОСТАВЛЯЕТСЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРА



REAL TIME TECHNOLOGY



eCOEFFICIENCY

№ для заказа

1.528-133.0

- Телескопическая трубка
- Держатель насадки для пола
- Энергосберегающий режим eCOEFFICIENCY

### Технические характеристики

Штрих-код (EAN)		4054278680354
Аккумуляторная платформа		Аккумуляторная платформа 36 В
Объем мусоросборника	л	9
Уровень звукового давления	дБ(А)	59
Расход воздуха	л/с	40
Номинальная мощность	Вт	500
Разрежение	мбар / кПа	210 / 22
Номин. диаметр принадлежностей		НД 35
Необходимое число аккумуляторов	шт.	1
Производительность от 1 заряда	м²	прим. 150 (7,5 Ач) Режим eCOEFFICIENCY: макс. 66 (7,5 Ач) / Интенсивный режим: макс. 31 (7,5 Ач) / Режим eCOEFFICIENCY: макс. 50 (6,0 Ач) / Интенсивный режим: макс. 22 (6,0 Ач)
Время работы от 1 заряда	мин	
Время заряда быстрозарядным устройством (до 80 / 100 %)	мин	58 / 81
Зарядный ток	А	6
Параметры электросети для зарядного устройства	В / Гц	100 – 240 / 50 – 60
Масса (без принадлежностей)	кг	4,6
Масса (с упаковкой)	кг	8,2
Размеры (Д × Ш × В)	мм	420 × 325 × 382

### Комплектация

Вариант		Аккумулятор и зарядное устройство не входят в комплект поставки
Всасывающий шланг	м	2 / с коленом
Телескопическая удлинительная трубка		■
Фильтр-мешок	шт.	1 / из нетканого материала
Стационарный корзинный фильтр		нейлон
Комбинированная насадка для пола		■
Система с защелкой для удлинения шланга		■
Щелевая насадка		■
Степень защиты		II

■ Входит в комплект поставки




## Режим ecoefficiency

- Переключение в режим ecoefficiency, уменьшающее потребляемую аппаратом мощность и издаваемый им шум, позволяет продлить время работы от одного заряда.



## Эргономичное колено

- Эргономичное колено комфортно удерживается в руке и позволяет работать без утомления в течение долгих периодов времени



## Эргономичная ручка для переноски

- Эргономичная ручка для переноски с местом для размещения всасывающей трубки предусмотрена для простой и удобной транспортировки со всеми принадлежностями.

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ Т 9/1 ВР 1.528-133.0



	№ для заказа	Описание	
<b>ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ПЫЛЕСОСОВ СЕРИИ Т / NT</b>			
<b>Основной корзинный фильтр</b>			
Стационарный основной фильтр, Т 9/1	1	5.731-628.0	Пластиковая рамка с усиленным нейлоновым полотном, допускает промывку (до 40°C). ■
<b>Матерчатый фильтр-мешок</b>			
Матерчатый фильтр-мешок	2	6.904-316.0	Матерчатый фильтр-мешок для пылесосов сухой уборки Kärcher. Из хлопка, допускает стирку при температуре до 40 °C. □
<b>КОЛЕНО</b>			
<b>Пластмассовое колено</b>			
Колено для Т, пластмассовое, DN 35, с регулятором подсоса воздуха, антистатическое, с защелкой 2.0 и конусом	3	2.889-148.0	Эргономичное антистатическое пластмассовое колено DN 35 с регулятором подсоса воздуха для пылесосов сухой уборки. С разъемом под защелку 2.0 со стороны шланга и коническим разъемом для присоединения принадлежностей. ■
<b>НАСАДКИ</b>			
<b>Щелевая насадка</b>			
Щелевая насадка, DN 35, пластмассовая, 210 мм	4	2.889-130.0	Щелевая насадка из пластика. ■
<b>Комбинированная насадка (для сухой уборки)</b>			
Комбинированная насадка, DN 35, 280 мм	5	2.889-129.0	Пластиковая насадка для пола, DN 35, переключаемая. ■
<b>Насадка для мягкой мебели</b>			
Насадка для мягкой мебели, DN 35	6	6.905-998.0	Пластмассовая насадка для мягкой мебели, DN 35 □
<b>УДЛИНИТЕЛЬНАЯ ТРУБКА</b>			
<b>Металлические удлинительные трубки</b>			
Телескопическая удлинительная трубка	7	2.862-008.0	Телескопическая удлинительная трубка, DN 35, металлическая, хромированная. Длина от 0,61 до 1,0 м. ■
<b>ВСАСЫВАЮЩИЕ ШЛАНГИ</b>			
<b>Всасывающие шланги с защелкой системы 2.0 (совместимы с пылесосами с 2017 г. выпуска)</b>			
Всасывающий шланг для Т, DN 35, длина 2 м, с защелкой 2.0 и стыковым разъемом	8	2.889-161.0	Всасывающий шланг номинальным диаметром DN 35 и длиной 2 м подходит к пылесосам сухой уборки Kärcher. ■
<b>АККУМУЛЯТОРЫ</b>			
Аккумулятор Battery Power 36 / 5,0	9	2.445-031.0	Сменный аккумулятор Battery Power 36 В / 5,0 Ач с ЖК-дисплеем для отображения состояния заряда на основе инновационной технологии Real Time. Подходит ко всем аппаратам Kärcher на аккумуляторной платформе 36 В. □
<b>ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА</b>			
Устройство быстрой зарядки	10	2.445-033.0	Быстрозарядное устройство позволяет заряжать сменный аккумулятор 36 В / 2,5 Ач до уровня 80 % лишь за 48 минут. Оно совместимо и со всеми другими сменными аккумуляторами Kärcher на платформе 36 В. □
<b>СТАРТОВЫЙ КОМПЛЕКТ: АККУМУЛЯТОР И ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО</b>			
Стартер Комплект Battery Power 36/50	11	2.445-065.0	Стартовый комплект Battery Power 36/50 включает сменный аккумулятор Battery Power 36 В / 5,0 Ач и быстрозарядное устройство 36 В. Подходит ко всем аппаратам Kärcher на аккумуляторной платформе 36 В. □
<b>АККУМУЛЯТОРЫ</b>			
Battery Power+ 36/75	12	2.445-043.0	Высокая емкость 36-вольтового литий-ионного аккумулятора Battery Power+ (7,5 Ач) гарантирует долгую непрерывную работу оснащаемых им аппаратов. Этот очень мощный аккумулятор оснащен ЖК-дисплеем (технология Real Time) и системой защиты от превышения максимально допустимой силы тока. □
Battery Power+ 36/60	13	2.042-022.0	Исключительно мощный 36-вольтовый литий-ионный аккумулятор Battery Power+ емкостью 6,0 Ач для продолжительной непрерывной работы. С ЖК-дисплеем (инновационная технология Real Time) и системой контроля напряжения. □
<b>ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА</b>			
Универсальное зарядное устройство Battery Power+ 18-36	14	2.445-054.0	Универсальное зарядное устройство Battery Power+ со светодиодным индикатором режимов для заряда любых литий-ионных аккумуляторов Kärcher Battery Power и Battery Power+ с напряжением 18 и 36 В. Подходит для закрепления на стене. □

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ Т 9/1 ВР 1.528-133.0



	№ для заказа	Описание	
<b>ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА</b>			
Быстрозарядное устройство Battery Power+ 36 В	15 2.445-045.0	Позволяет заряжать любые 36-вольтовые литий-ионные аккумуляторы Kärcher Battery Power и Battery Power+ максимальным зарядным током 6 А: быстрозарядное устройство со светодиодным индикатором режимов, легко устанавливаемое на стене.	<input type="checkbox"/>
<b>СТАРТОВЫЙ КОМПЛЕКТ</b>			
Стартер Комплект Battery Power+ 36/75	16 2.445-070.0	Стартовый комплект Battery Power+ 36/75 с 2 аккумуляторами 36 В / 7,5 Ач и 36-вольтовым быстрозарядным устройством для аккумуляторных аппаратов Kärcher на платформах Battery Power и Battery Power+.	<input type="checkbox"/>
Стартер Комплект Battery Power+ 36/60	17 2.445-071.0	Стартовый комплект Kärcher Battery Power+ 36/60 для любых аппаратов Kärcher на 36-вольтовой аккумуляторной платформе Battery Power+. Включает 2 аккумулятора 36 В / 6,0 Ач и подходящее быстрозарядное устройство 36 В / 6,0 А.	<input type="checkbox"/>
<b>ФИЛЬТР-МЕШКИ</b>			
<b>Фильтр-мешки из нетканого материала</b>			
Фильтр-мешки из нетканого материала, 10 × , BV 5/1, BVL 3/1 Вр, BVL 5/1 Вр, Т 7/1, Т 9/1	18 6.904-335.0	Трехслойные, прочные на разрыв фильтр-мешки из нетканого материала класса М. Количество: 10 шт.	<input type="checkbox"/>
Фильтр-мешки из нетканого материала, 300 × , BV 5/1, BVL 3/1 Вр, BVL 5/1 Вр, Т 7/1, Т 9/1	19 6.904-336.0	Из нетканого материала, 3-слойные, прочные на разрыв, категория М. Оптовая упаковка.	<input type="checkbox"/>
<b>Бумажные фильтр-мешки</b>			
Бумажные фильтр-мешки, 10 × , Т 7/1, Т 9/1, Т 10/1	20 6.904-333.0	10 бумажных фильтр-мешков (ВИА-С, категория пыли М) для применения в любых профессиональных пылесосах сухой уборки (например, Т 7/1 и Т 10/1).	<input type="checkbox"/>
Бумажные фильтр-мешки, 300 × , Т 7/1, Т 9/1, Т 10/1	21 6.904-337.0	Для оптовых клиентов: 300 бумажных фильтр-мешков (ВИА-С, категория пыли М) в качестве опции для любых версий профессиональных пылесосов сухой уборки Т 7/1 и Т 10/1.	<input type="checkbox"/>
Бумажные фильтр-мешки, 10 × , Т 7/1, Т 9/1, Т 10/1	22 6.904-370.0	Бумажные фильтр-мешки начального уровня для утилизации мусора без распространения пыли	<input type="checkbox"/>
<b>СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ</b>			
<b>Расширяющий адаптер (трубка -&gt; насадка)</b>			
Расширяющий адаптер	23 6.902-083.0	Для перехода с DN 32 на DN 35. Пластмассовый расширяющий адаптер (неэлектропроводный). Подходит для для пылесосов BV и Т.	<input type="checkbox"/>
<b>Сужающая муфта</b>			
Сужающий адаптер DN 35 – DN 32	24 6.902-072.0	Сужающий адаптер с внутренним соединительным конусом DN 32. Оптимальное решение для применения принадлежностей из программы для профессиональных пылесосов сухой уборки в комбинации с профессиональными пылесосами влажной и сухой уборки.	<input type="checkbox"/>
<b>ПРОЧИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ПЫЛЕСОСОВ СУХОЙ / ВЛАЖНОЙ И СУХОЙ УБОРКИ</b>			
Адаптер с новой защелки на прежнюю защелку DN 35	25 2.889-312.0	Адаптер для соединения шлангов новой системы принадлежностей для пылесосов влажной и сухой уборки с коленами или удлинительными шлангами прежней системы. Для номинального диаметра DN 35.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.