

## WBS 3

Инновационный напорный распылитель Kärcher WBS 3 с функцией вращения струи позволяет быстро очищать слегка загрязненные цветочные горшки, а также садовую мебель и садовые инструменты.



№ для заказа

1.645-600.0

- Эффективная очистка вращающейся струей воды
- Аккуратное решение задач чистки благодаря целенаправленной точечной струе
- Совместимость со всеми распространенными системами стыкового соединения


### Технические характеристики

Штрих-код (EAN)		4054278599809
Макс. производительность	л/ч	583
Макс. частота вращения	об/мин	1100
Время работы от комплекта батареек	ч	прим. 1
Масса (без принадлежностей)	кг	0,3
Масса (с принадлежностями)	кг	0,461
Масса (с упаковкой)	кг	0,634
Размеры (Д × Ш × В)	мм	165 × 60 × 203

### Комплектация

Число видов струй	2
Функция самопроизвольного слива воды	■
Точечная струя	■
Функция вращения струи	■
Стыковой разъем	■
2-ступенчатый выключатель	■
Необходимы батарейки	■
Батарейки в комплекте	■

■ Входит в комплект поставки



## Plug & Play

- Не требуются подготовка к работе и использование дополнительных принадлежностей.
- Совместимость со всеми распространенными системами стыкового соединения.



## Инновационная функция вращения струи

- Вращающаяся струя воды значительно (до 50 %) ускоряет очистку в сравнении с использованием обычных садовых распылителей.
- Обеспечивается продолжительная работа в режиме вращения струи (до 1 ч от комплекта прилагаемых батареек типа AA).



## Целенаправленная точечная струя

- Высококачественное металлическое сопло обеспечивает точное попадание струи в необходимое место.

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ WBS 3

### 1.645-600.0



		№ для заказа	Описание	
<b>ШЛАНГИ</b>				
Шланг Performance Plus 1/2" -20m	1	2.645-318.0	Садовый шланг Performance Plus диаметром 1/2" и длиной 20 метров. Устойчивый к перекручиванию. Давление на разрыв 45 бар. Не содержит вредных веществ. Термостойкость от -20 до +60 °C.	<input type="checkbox"/>
<b>СОЕДИНИТЕЛИ И КОННЕКТОРЫ ДЛЯ СИСТЕМ ПОЛИВА</b>				
Универсальный коннектор Plus с аквастопом	2	2.645-194.0	Коннектор с аквастопом Plus совместим со всеми стандартными шлангами.	<input type="checkbox"/>
Штуцер G3/4, G1/2 ВР для систем полива	3	2.645-006.0	Штуцер с резьбой G3/4 внутренняя резьба и адаптером под резьбу G1/2 . Для подключения быстросъемных коннекторов для шлангов.	<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки
  Доступные аксессуары.
  Чистящее средство.